

Geachte leden en deskundigen van de beheercommissie natuur Linkerscheldeoever,

Geachte collega's en medewerkers aan de natuur op Linkerscheldeoever,

Dag allemaal,

Waar zijn vogels als we ze (even) niet zien? Waar broeden ze? Waar overwinteren ze? Wat is hun levensverwachting? Waarom krimpt hun populatie? Of breidt die net uit? Wat is de impact van veranderingen in het milieu en het klimaat, van landbouwmethodes, van jacht ... op hun leefgebied? Voldoen we aan de regels voor het behoud en beheer van vogels zoals vastgelegd door de Europese vogelrichtlijn?

Het ringen en sedert kort ook het zenderen van vogels, geeft ons heel wat antwoorden op deze vragen.

Met dat ringen (een vreemdsoortig ritueel tussen mens en vogel), bevestigen gespecialiseerde en gecertificeerde vogelliefhebbers (dikwijls vrijwilligers) hun toewijding aan het vogelonderzoek. Het is één van de langste lopende onderzoeken (bijna 100 jaar) onder de vleugels van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

### Ringen en zenderen?

- De meeste vogels krijgen een **wetenschappelijke metalen ring** met een unieke code gelinkt aan een databank met alle verzamelde gegevens van die vogel. Deze ring kan je enkel aflezen wanneer je de vogel in de hand hebt.
- Heel wat vogels krijgen een **kunststof kleurring** waarmee je de vogel ook in de lucht kan volgen door de ring af te lezen met een verrekijker. Op een zelfde manier werken de **wingtags** (gekleurde, flexibele vleugelmerken) op de bovenzijde van de vleugels van jonge kiekendieven.  
Via websites als [waarnemingen.be](http://waarnemingen.be) wordt de locatie van gespottede vogels, bijgehouden.
- **Hoogtechnologische GPS-zenders** traceren grote vogels: ze meten de positie en hoogte van de vogel, de luchttemperatuur en vogelactiviteit. Deze gegevens worden via Bluetooth doorgestuurd naar een grondstation of antenne. Zo krijgt Geert Spanoghe live nieuwsjes over het wel en wee van gezenderde bruine kiekendieven binnen op zijn GSM.

Ook **op Linkeroever** schoven ringers dit seizoen een ring aan de poot van heel wat vogels.

- Heel veel vogels kregen een **wetenschappelijke ring**. Op Ketenisseschor werkt een groep vrijwilligers mee aan het arbeidsintensieve Europees CES-project ('constant effort sides'). Tussen april en augustus ringen zij over 12 dagen verspreid, gedurende 6,5 uur per dag, kleine moerasvogels. Ze hangen hiervoor mistnetten klaar voor zonsopgang (dat is nu 4u50 in de ochtend, goeiemorgen!). Zo vingen en ringden ze al een 600-tal vogels als blauwborst, karekiet, rietzanger, baardman ...
- Heel wat andere soorten pronken sedert kort met een **kleurring**:
  - een 10-tal Kieviten
  - een 10-tal scholeksters
  - 11 kluten (hopelijk verdubbelt dat aantal nog ...)
  - 11 lepelaars (meer jong ringbaar gebroed is in een tweede shift van nesten nog onderweg)
  - een 200-tal jonge en een 120-tal adulte zwartkopmeeuwen (op LSO en RSO samen – een ringproject in samenwerking met Frankrijk en Nederland)
  - een 60-tal jonge en een 15-tal adulte kokmeeuwen
  - Visdiefkuikens volgen binnenkort.
- In juli krijgen de jonge bruine kiekendieven van Galgenschoor hun **wingtags**.


Het ringen van vogels loopt niet altijd over een leien dakje: Drie lepelaarskuikens waren de ringers te (vliegens)vlug af. Ook kluten ringen is ambitieus: je moet én goed kunnen zoeken én snel kunnen lopen. Maar het loont! Twee kluten die hier nu broeden, blijken ook geboren te zijn op Linkeroever (in 2015). Een andere Waaslandse kluit broedt vandaag op Terschellingen in Nederland.

## Tonio

Maar Tonio, hij spant de kroon. Deze bruine kiekendief, de nieuwe man van Lilla, - herinnert u zich haar nog?-, is sedert kort de trotse drager van een GPS-zender. Niet lang na een stevig gevechtje met Lillo (de 'ex' van Lilla), streek hij neer op een 'vangpaal' waardoor een vanglus van visdraad rond zijn poot aanspande en hij zijn zender aangemeten kreeg.

Dat is fantastisch nieuws: bruine kiekendieven zenderen is uitzonderlijk moeilijk. Ze op het nest vangen, midden in een rietveld, zou het riet teveel schade toebrengen. Met vangpalen is het een kwestie van geluk. En heel heel veel geduld.

Tonio zorgt meteen voor verrassingen. Uit de zendergegevens blijkt hij zijn voedsel vooral op Recheroever te zoeken en veel minder op Linkeroever zoals de andere kiekendieven op Galgeschoor.



Foeragegedrag Tonio 19 tot 25 juni 2020

## TO DO

Neem je verrekijker en kijk reikhalzend uit naar vogels met gekleurde ringen!

Meld wat je in je vizier vangt via [waarnemingen.be](http://waarnemingen.be).

## MEER INFO

<http://www.lifewatch.be/nl/vogelzendernetwerk>

<https://euring.org/rserach.ces-europe>

<https://waarnemingen.be/>





Wachtzaal voor zwartkopmeeuwen: bijna geringd!  
geringde kluten

Net





Lepelaars ringen = specialistenwerk! – met Geert Spanoghe  
is het te droog? De kleurringen voor de visdieven van dit jaar liggen klaar!

Minder scholeksterkuikens te ringen dit jaar:

Dank aan alle (vrijwillige) ringers voor hun intensieve engagement!

Met vriendelijke groeten,

**Hilde Van Doorselaer**

Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever

--- Tijdens de maand juni werk ik 50% wegens ouderschapsverlof.  
Ik werk enkel op maandagvoormiddag, dinsdag en vrijdag.  
Dank voor uw begrip! ---

**AGENTSCHAP NATUUR & BOS**

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent

T 0485 05 06 20

[www.natuurenbos.be](http://www.natuurenbos.be)



De inhoud van dit bericht en eventuele bijlage(n) verbinden het Agentschap voor Natuur en Bos niet, zolang niet bevestigd door een geldig ondertekend document.

